





Página 02

Purificador de água
LN 100 Branco



Página 03

Purificador de água
LN 100 Prata



Página 04

Purificador de água
LN 100 Preto



Página 05

Bebedouro
Stilo Hermético



Página 06

Purificador
Acqua Flex Hermético



Página 07

Bebedouro
Mini MGA



Página 08

Bebedouro
Master CGA



Página 09

Purificador
Press



Página 10

Purificador
Press Star



Página 11

Purificador
Press Side



Página 13

Lavadora
Premium 10 kg



Página 14

Lavadora
Premium 12 kg



Página 15

Lavadora
Bell 6,4 kg



Página 16

Lavadora
Premium 3.0 kg



Características

- + Gabinete em plástico de alta resistência;
- + Tampa, bandeja coletora e lente frontal em plástico PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Registro e manopla em ABS;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a < 15 (µm);
- + Espaçamento entre a bica e o aparador de copos de 20 cm;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.

 Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	330 mm	330 mm
Largura	180 mm	180 mm
Profundidade	160 mm	188 mm
Peso	1,250 kg	1,100 kg

Com design compacto, o purificador LN-100 foi desenvolvido para todos os tipos de ambientes, é certificado pelo Inmetro com eficiência em eliminação de impurezas e remoção de cloro livre e eficiência bacteriológica, possui também um sistema prático e rápido para a troca do refil.





Medidas

Com embalagem

Sem embalagem

Altura

330 mm

330 mm

Largura

180 mm

180 mm

Profundidade

160 mm

188 mm

Peso

1,250 kg

1,100 kg

Características



www.libell.com.br

- + Gabinete em plástico de alta resistência;
- + Tampa, bandeja coletora e lente frontal em plástico PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Registro e manopla em ABS;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a < 15 (μm);
- + Espaçamento entre a bica e o aparador de copos de 20 cm;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.

Libell
eletrodomésticos

Com design compacto, o purificador LN-100 foi desenvolvido para todos os tipos de ambientes, é certificado pelo Inmetro com eficiência em eliminação de impurezas e remoção de cloro livre e eficiência bacteriológica, possui também um sistema prático e rápido para a troca do refil.





Medidas

Com embalagem

Sem embalagem

Altura

330 mm

330 mm

Largura

180 mm

180 mm

Profundidade

160 mm

188 mm

Peso

1,250 kg

1,100 kg

Características




www.libell.com.br

- + Gabinete em plástico de alta resistência;
- + Tampa, bandeja coletora e lente frontal em plástico PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Registro e manopla em ABS;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a < 15 (μm);
- + Espaçamento entre a bica e o aparador de copos de 20 cm;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.



Libell
eletrodomésticos

Com design compacto, o purificador LN-100 foi desenvolvido para todos os tipos de ambientes, é certificado pelo Inmetro com eficiência em eliminação de impurezas e remoção de cloro livre e eficiência bacteriológica, possui também um sistema prático e rápido para a troca do refil.



Características

- + Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência;
- + Tampa com separador de água embutido (funil), aparador de copos e lente frontal em PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de alta resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada;
- + Serpentina em aço inox, localizada na parte interna do reservatório, gerando uma refrigeração mais rápida;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura de 4 a 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Possui um exclusivo anel de vedação do garrafão, que evita a entrada de poeira e insetos;
- + Produzido com compressor hermético.

Medidas do dispenser para copo

Altura 150 mm x Largura 205 mm

Reservatório de água gelada

3,0 litros

Capacidade de resfriamento

3,5 l/h (ambientes a 25°C)

Cores disponíveis

Fumê



O Bebedouro Stilo Hermético Libell é a inovação em água gelada. Além da excelente funcionalidade, o produto diferencia o ambiente com sua beleza e design. Seu sistema de refrigeração por compressor refrigera com rapidez a água e o termostato na parte inferior do produto regula a temperatura entre 4 e 15°C.

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	500 mm	430 mm
Largura	310 mm	295 mm
Profundidade	430 mm	430 mm
Peso	8,160 kg	7,340 kg

Consumo Médio	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127V	90 Wh/mês
	220V	71 Wh/mês



Caracterísiticas

- + Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência;
- + Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal (transparente).
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de alta resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° e 15°C, com 7 níveis de temperatura;
- + Sistema de filtragem para água pré tratada, com tripla ação;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a < 15 (µm);
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou no máximo seis meses;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.



Medidas do dispenser para copo
Altura 150 mm x Largura 205 mm



Reservatório de água gelada
2,0 litros



Reservatório de água natural
800 ml



Capacidade de resfriamento
3,5 l/h (ambientes a 25°C)



Cores disponíveis
Branco e Prata



Moderno e inovador, o AcquaFlex Hermético faz parte de um grupo seleto de refrigeradores e purificadores de água. Por contar com um sistema de refrigeração built-in a capacidade de refrigeração dele é maior e com isso ele é o produto ideal para a sua casa ou para o seu negócio.

	Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
	Altura	515 mm	465 mm
	Largura	305 mm	295 mm
	Profundidade	435 mm	430 mm
	Peso	10,8 kg	9,9 kg

	Refrigeração por compressor hermético	
	Vtagem	Potência
	127V	178 W
	220V	176 W



Características

- + Gabinete em aço inox, o que permite mais vida útil ao produto;
- + Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Reservatório de água em plástico atóxico tendo a possibilidade de ser produzido em alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou aço inox.



Reservatório de água gelada
3,0 litros



Disponível na cor
Branco e Inox



Medidas do dispenser para copo
Altura 150 mm x Largura 205 mm



Capacidade de resfriamento
3,5 l/h (ambientes a 25°C)



O Bebedouro Mini MGA, é o bebedouro compacto da Libell, possui um designer diferenciado e suporta galões de 10 até 20 litros. É um bebedouro de mesa com grande rendimento de refrigeração.

	Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
	Altura	490mm	415mm
	Largura	300mm	270mm
	Profundidade	395mm	365mm
	Peso	7,750 kg	6,920 kg

 Consumo Médio	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127V	178 W
	220V	176 W



O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell, trazendo inovação, qualidade, e modernidade ao consumidor para refrigerar água mineral. Com sistema de refrigeração por compressor, gela água entre 4 e 15°C, com regulagem externa, de fácil acesso.



Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto;
- + Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Reservatório de água em plástico atóxico tendo a possibilidade de ser produzido em alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou aço inox.

Reservatório de água gelada
2,0 litros

Capacidade de resfriamento
2,8 l/h (ambientes a 25°C)

Disponível nas cores
Branco e Inox

	Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
	Altura	1000 mm	960 mm
	Largura	285 mm	275 mm
	Profundidade	375 mm	365 mm
	Peso	9,770 kg	8,88

	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127 V	178 W
	220 V	176 W
	Consumo Médio	



Funcional e robusto, assim é purificador de água Press. Com maior rendimento e seu sistema sintetizado de tripla filtragem, atóxico e livre de contaminação, este purificador oferece água de altíssima qualidade.

Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Pia em aço inox polido;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.



Capacidade de resfriamento
6 l/h (ambientes a 25°C)



Reservatório de água gelada
3,6 litros



Disponível na cores
Branco e Inox



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1080mm	1130mm
Largura	340mm	340mm
Profundidade	355mm	365mm
Peso	15,140 kg	13,820 kg



Refrigeração por compressor hermético

Consumo Médio

Voltagem	Potência
127V	178 W
220V	176 W



Libell
eletrodomésticos

Com refrigeração semelhante aos grandes purificadores e com sistema de filtração sintetizado de tripla filtragem, o Press Star ocupa pouco espaço no ambiente e oferece água de altíssima qualidade e sabor. Compacto e discreto, o Press Star tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.

Características

[YouTube](#) [Facebook](#) www.libell.com.br

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Pia em aço inox polido;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulação de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.



Capacidade de resfriamento
6 l/h (ambientes a 25°C)



Reservatório de água gelada
3,6 litros



Disponível na cores
Branco e Inox



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	990mm	1065mm
Largura	315mm	265mm
Profundidade	290mm	295mm
Peso	13,9 kg	12,9 kg



Refrigeração por compressor hermético

Consumo Médio

Voltagem	Potência
127V	178 W
220V	176 W



Aliando praticidade e comodidade, o purificador de água Press Side atende em um só produto, adultos e crianças. Com seu sistema sintetizado de tripla filtração, atóxico e livre de contaminação, este purificador oferece água de altíssima qualidade. O Press Side tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora. Características

Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Pia em aço inox polido;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.



Capacidade de resfriamento
6 l/h (ambientes a 25°C)



Reservatório de água gelada
3,6 litros



Disponível na cores
Branco e Inox



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1080 mm	1130 mm
Largura	700 mm	690 mm
Profundidade	325 mm	365 mm
Peso	18 kg	16,7 kg



Refrigeração por compressor hermético

Consumo Médio

Voltagem	Potência
127V	178 W
220V	176 W

LINHA
Lavadoras 10 Kg



Branco

Prata

Preta

 **Libell**
eletrodomésticos

Essa lavadora de 10 kg trará mais praticidade ao seu dia-a-dia. É semi automática e tem sistema de lavagem por turbilhonamento, conta com cinco programas e você pode ajustar o processo de acordo com a necessidade e quantidade de roupas a lavar. O dispenser para sabão e amaciante facilita na hora da lavagem e o filtro anti-felpos garante a melhor limpeza das roupas, sem o incomodo de pequenos fiapos adquiridos no processo de lavagem. Possui desligamento automático. Tudo para garantir qualidade e poupar seu tempo!



Libell
eletrodomésticos

Para você que busca maior praticidade no seu dia-a-dia, a Lavadora Semi Automática de 10kgs da Libell, tem sistema de lavagem por turbilhonamento, conta com cinco programas de lavagem e você pode ajustar o processo de acordo com a necessidade e quantidade de roupas. O dispenser para sabão e amaciante facilita na hora da lavagem e o filtro anti-felpos garante a melhor limpeza das roupas, sem o incomodo de pequenos fiapos adquiridos no processo de lavagem. Possui desligamento automático. Tudo para garantir qualidade e poupar seu tempo!

Características

- + Gabinete de alta resistência sem emendas;
- + Timer com 5 programas;
- + Capacidade de lavagem para até 10 kg de roupa seca;
- + Batedor horizontal;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão em pó e amaciante;
- + Filtro antifelpos;
- + Classificação "A" em eficiência de energia.

www.libell.com.br

Sistema de Lavagem
Através de turbilhonamento

Eficiência Energética
Classe A pelo Inmetro

Capacidade de Lavagem
12 Kg (roupa seca)

Disponível na cor
Branca

Voltagens
127 V ou 220 V



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	975mm	958mm
Largura	555mm	540mm
Profundidade	580mm	565mm
Peso	13,3 kg	12 kg



A Lavadora de 12kgs com design moderno e compacta. Possui amplo espaço interno, timer com desligamento automático, filtro anti felpos, 2 dispensers para sabão e amaciante e tampa transparente para visualizar o processo de lavagem. Garantindo qualidade e praticidade no seu dia a dia.

Libell
eletrodomésticos

Características

- + Gabinete de alta resistência sem emendas;
- + Timer com 5 programas;
- + Capacidade de lavagem para até 12 kg de roupa seca;
- + Batedor horizontal;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão em pó e amaciante;
- + Filtro antifelpo;
- + Classificação "A" em eficiência de energia.

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	975mm	958mm
Largura	555mm	540mm
Profundidade	580mm	565mm
Peso	13,3 kg	12 kg

Sistema de Lavagem
Através de turbilhonamento

Eficiência Energética
Classe A pelo Inmetro

Capacidade de Lavagem
12 Kg (roupa seca)

Disponível na cor
Branca e Prata

Voltagens
127 V ou 220 V





Libell
eletrodomésticos

Agora ficou fácil e econômico lavar as roupas de toda a família, com a Lavadora 6.4kg. Fiapos em suas roupas nunca mais. O filtro retém os fiapos, que saem das roupas durante a lavagem. Garante a eficiência sem estragar as roupas. Com 05 programas de lavagem, 01 molho, suas roupas mais bem cuidadas e sempre perfeitas.

Características


- + Gabinete de alta resistência em chapa antichama;
- + Timer com 5 programas;
- + Capacidade de lavagem para até 6,4kg de roupa seca;
- + Batedor horizontal;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão em pó;
- + Filtro antifelpo;
- + Motorização ¼ HP - 1740 RPM.;
- + Classificação "A" em eficiência de energia.

  www.libell.com.br

 **Eficiência Energética**
Classe A pelo Inmetro

 **Capacidade de Lavagem**
3 Kg (roupa seca)

 **Cores na tampa**
Transparente



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	910mm	905mm
Largura	560mm	555mm
Profundidade	570mm	555mm
Peso	12,2 kg	12,6 kg



Consumo Médio

Vtagem	Potência
127V	0,100 kWh/Ciclo
220V	0100 kWh/Ciclo

Tanquinho Premium 3.0



O tanquinho Libell Premium acompanha as novas tendências em design e conjunto de acessórios mais completos. O design moderno do painel acompanha suas cores elegantes em botões, tampa e acessórios. Este tanquinho vem com dispenser para sabão em pó, refil anti-felpos e ralo com proteção para pequenos objetos. Com 05 programas de lavagem, lava até 3,0 kg de roupa seca. Tudo isso com baixo consumo de energia, confirmado pelo Inmetro em classificação “A”.

Características

- + Gabinete de alta resistência em chapa antichama;
- + Timer com 5 programas;
- + Batedor vertical;
- + Capacidade de lavagem 3,0kg de roupa seca;
- + Esfregador de roupa;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão em pó;
- + Filtro antifelpos;
- + Classificação “A” em eficiência de energia.

Capacidade de Lavagem
3Kg (roupa seca)

Eficiência Energética
Classe A pelo Inmetro

Cores da Tampa
Transparente

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	820mm	815mm
Largura	540mm	535mm
Profundidade	685mm	675mm
Peso	9,500 kg	7,900 kg

Consumo Médio	Refrigeração por compressor hermético	
	Vtagem	Potência
	127V	0,044 kWh/Ciclo
	220V	0,044 kWh/Ciclo

Libell Eletrodomésticos uma empresa 100% brasileira.

Possuímos logística própria, bem como um estreito relacionamento com as principais transportadoras no Brasil possibilitando o pronto atendimento no mercado nacional com um tratamento prestativo e competente.

www.libell.com.br

